Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская,120.

28.11.2013
14:22:17

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1252

С 01.11.2013 по 28.11.2013 по адресу:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области», 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 24.

на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Полякова Андрея Дмитриевича № 1252 от 21.10.2013 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **МБОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области», 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 24.**

Продолжительность проверки: **5 дней.**

Непосредственное нахождение на объекте: **01.11.2013 г - 1 день; 20.11.2013 г – 1 день; 26.11.2013 г - 1 день; 27.11.2013 г - 1 день; 28.11.2013 г - 1 день**

Акт составлен: **Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«24» октября 2013 г. 10.00 _____
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Фейзуллаева Марина Анатольевна - руководитель проверяющей группы;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Темботов Муса Назирович.

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области» Притулина Наталья Фёдоровна.

В ходе проведения проверки установлено:

Юридический адрес муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области», 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 24.
Вид деятельности - дополнительная образовательная деятельность.

Всего в МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области» занимается 870 детей. Непосредственно на базе спортивной школы занимается 160 человек. Остальные дети занимаются на базах общеобразовательных школ района, МБУ «ФОК».

Учреждение осуществляет дополнительную образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия А, регистрационный номер № 5781 от 17.05.2013 года, выданной Департаментом образования Белгородской области, срок действия – бессрочно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на дополнительную образовательную деятельность имеется, (№31. БО.10.000.М.000111.02.13. от 26.02.2013 года).

МБОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области» обеспечена СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Детско-юношеская спортивная школа размещена в поселке Чернянка на арендованных площадях МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», в подвальном и основном помещениях здания, согласно договора безвозмездной аренды (договор прилагается). Арендодатель – директор МБУ «ФОК» Князев М.Ю. Здание одноэтажное с подвальным помещением, стены и кровля выполнены из легких металлоконструкций, фундамент выполнен из фундаментных блоков. Здание расположено на территории парка культуры и отдыха, имеет наружное освещение.

Деревья и кустарники с ядовитыми плодами на территории отсутствуют. Территория парка ограждена, твердые подъездные пути оборудованы, по территории парка выложена тротуарная плитка.

На участке парка выделена хозяйственная зона с постройками, здесь же оборудована площадка с твердым покрытием, где установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов. Въезд в хозяйственную зону самостоятельный.

Здание МУ «ФОК» введено в эксплуатацию в 1999 году.

Детско-юношеская спортивная школа арендует следующий набор помещений:

- **акробатический зал – 126,2 кв.м;**
- **тренажерный зал – 66,0 кв.м;**
- **игровой зал – 1035,7 кв.м;**
- **тренерская - 28,9 кв.м;**
- **кабинет директора - 15,7 кв.м;**
- **раздевалка женская – 7,4 кв.м;**
- **раздевалка мужская - 7,4 кв.м;**
- **кладовая - 10,1 кв.м.**

Спортивные залы оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий.

Занятия детей в учреждении дополнительного образования согласно расписания проводятся в любой день недели, включая воскресные и каникулы. Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. Начало занятий в 11.00 ч., их окончание – 17.30 ч.

В МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Чернянка» организована работа 57 учебно-тренировочных групп по 8 видам спорта:

- **баскетбол (9 групп);**
- **волейбол (22 группы);**
- **спортивная акробатика (7 групп);**

- вольная борьба (2 группы);
- русская лапта (1 группа);
- шахматы (4 группы);
- лыжи, легкая атлетика (5 групп);
- футбол (7 групп).

Водоснабжение в здании центральное, обеспечено подводкой холодной и горячей проточной водой. Горячая вода организована от бойлера, установленного в подсобном помещении МБУ «ФОК».

Питьевой режим детей осуществляется посредством 2-х кулеров, установленных в тренировочной и коридоре. Вода питьевая доставляется централизованно, сертификаты качества имеются.

Канализация центральная, подключена в существующие канализационные сети п. Чернянка.

Отопление от центральной котельной п. Чернянка. Отопительные приборы не ограждены съемными деревянными решетками. Показатели микроклимата в подвальном помещении не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Искусственное освещение – за счет люминесцентных ламп, обеспечены защитной арматурой. Естественное освещение в подвальном помещении отсутствует. Показатели искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требования СанПиН 2.4.4.1251-03 (протокол замеров прилагается).

Вентиляция в подвальных помещениях осуществляется естественным путем, через вентиляционные каналы, а в акробатическом и тренажерном залах вентиляция отсутствует полностью. Вентиляция в игровом спортивном зале естественная, посредством форточек и вентиляционных каналов, искусственная – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Воздушно-тепловой режим в подвальных помещениях учреждения не поддерживается на оптимальных цифрах. Режим проветривания не соблюдается, так как отсутствуют оконные проемы.

Внутренняя отделка помещений: стены и потолки окрашены вододисперсионной краской, полы – линолеум. Стены санузлов и душевых выполнены кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы – половая плитка. Стены игрового зала окрашены масляной краской, полы деревянные.

Санитарно-гигиенический режим соблюдается, помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Влажная уборка проводится после окончания занятий. Уборочным инвентарем учреждение обеспечено, инвентарь промаркирован. Для его хранения выделено отдельное помещение.

Моющими, дезинфицирующими и чистящими средствами учреждение укомплектовано в достаточном количестве, хранятся в местах не доступных детям.

Для детей в здании МБУ «ФОК» имеется два внутренних санузла, душевые, умывальные с раковинами для мытья рук с подводкой к ним горячей и холодной воды, раздельно для мальчиков и девочек.

Для персонала отдельный санузел не выделен.

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка» арендует дополнительные помещения в:

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Андреевка Чернянского района Белгородской области».
2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Большое Чернянского района Белгородской области».
3. МБОУ «Основная общеобразовательная школа им. Новикова Р.А. с. Ковылино Чернянского района Белгородской области».
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Малотроицкое Чернянского района Белгородской области».
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ольшанка Чернянского района Белгородской области».

1. МБОУ « Основная общеобразовательная школа им. Новикова Р.А. с. Ковылино» - Чернянский район, с. Ковылено. Арендуемые помещения – спортивный зал, женская раздевалка, мужская раздевалка, общей площадью 288 кв.м. Отопление газовое, автономное. Показатели микроклимата и освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Освещение естественное, ориентация окон на восток. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, на лампах освещения имеется защитная арматура. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, расстояние от наружной и внутренней стен соблюдается , раздельное включение ламп по рядам предусмотрено.

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем. Режим проветривания соблюдается.

В школе имеются внутренние туалеты.

Дополнительное образование детей проводится в спортивном зале. Кружок - «Волейбол», занимается 12 человек (учащиеся 5-9 классов). Работа проводится в понедельник, вторник, пятницу с 14.55-16.55 час. Внутренняя отделка спортивного зала: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные окрашены акриловой эмалью, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. Окна имеют заградительные устройства - сетки. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий. Для игры в волейбол натянута волейбольная сетка, имеется 10 волейбольных мячей. Для хранения спортивного инвентаря выделено отдельное помещение - снарядная. При спортивном зале оборудованы женская и мужская раздевалки. Внутренняя отделка раздевалок: стены и потолок окрашены масляной краской, пол деревянный окрашен акриловой краской. Раздевалки оборудованы вешалками, лавочками.

2. МБОУ « Средняя общеобразовательная школа с.Ольшанка». Арендуемые помещения кабинет математики, спортивный зал, женская и мужская раздевалки, общей площадью 221 кв.м. Отопление газовое, автономное. Показатели микроклимата и освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Освещение естественное, ориентация окон на юг. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, обеспечены плафонами. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, расстояние от наружной и внутренней стен соблюдается, раздельное включение ламп по рядам предусмотрено.

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем. Режим проветривания соблюдается.

В школе имеются внутренние туалеты.

Дополнительное образование детей проводится в кабинете математики, спортивном зале:

Кабинет математики - 47,9 кв.м. Кружок « Шахматы» - проводятся теоритические, практические занятия. Занимается 12 человек (5-9 класс), занятия проводятся в понедельник, четверг, пятницу с15.50-16.35час. и с16.45 -17.30 час. Кабинет оборудован учебными столами, стульями, наглядными и вспомогательными пособиями, имеется 5 шахматных досок для проведения занятий. Внутренняя отделка кабинета: стены окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные окрашены масляной краской, потолок подвесной.

Спортивный зал, женская и мужская раздевалки - общей площадью 173 кв.м. Кружок « Волейбол» - занимаются 18 человек (6-8классы). Работа проводится 2 раза в неделю: среда, четверг с15.00-16.30 час. Внутренняя отделка спортивного зала: стены и потолок ровные не имеют выступов и карнизов, окрашены водоэмульсионной краской, полы

деревянные окрашены акриловой эмалью, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. Окна имеют заградительные устройства - сетки. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий. Для игры в волейбол натянута волейбольная сетка, имеется 15 волейбольных мячей. Для хранения спортивного инвентаря выделено отдельное помещение - снарядная. При спортивном зале оборудованы женская и мужская раздевалки. Внутренняя отделка раздевалок: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол деревянный окрашен масляной краской. Раздевалки оборудованы вешалками, лавочками.

3. МБОУ « Средняя общеобразовательная школа с. Андреевка»

Арендуемые помещения спортивный зал, женская и мужская раздевалки, общей площадью 253кв.м. Отопление газовое, автономное. Показатели микроклимата и освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Освещение естественное, ориентация окон на восток. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, на лампах освещения имеется защитная арматура. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, расстояние от наружной и внутренней стен соблюдается , раздельное включение ламп по рядам предусмотрено.

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем. Режим проветривания соблюдается.

В школе имеются внутренние туалеты.

Кружок - «Футбол», занимаются 15человек. Работа проводится 3 раза в неделю: понедельник, вторник, четверг с 15.25-17.00 час. Внутренняя отделка спортивного зала: стены и потолок ровные не имеют выступов и карнизов, окрашены масляной краской, полы деревянные окрашены масляной краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. Окна имеют заградительные устройства - сетки. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий. Для игры в футбол имеется 10 футбольных мячей. Для хранения спортивного инвентаря выделено отдельное помещение - снарядная. При спортивном зале оборудованы женская и мужская раздевалки. Внутренняя отделка раздевалок: стены окрашены масляной краской, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол деревянный окрашен масляной краской. Раздевалки оборудованы вешалками, лавочками.

4. МБОУ « Основная общеобразовательная школа с. Болшое»

Арендуемые помещения спортивный зал, женская и мужская раздевалки, общей площадью 288кв.м. Отопление газовое, автономное. Показатели микроклимата и освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Освещение естественное, ориентация окон на север. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, на лампах освещения имеется защитная арматура. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, расстояние от наружной и внутренней стен соблюдается , раздельное включение ламп по рядам предусмотрено.

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем. Режим проветривания соблюдается.

В школе имеются внутренние туалеты.

Кружок « Волейбол» - занимаются 9 человек. Работа проводится 2 раза в неделю: понедельник, пятница 19.00-21.00 час. Внутренняя отделка спортивного зала: стены ровные не имеют выступов и карнизов, окрашены масляной краской, потолок окрашен

водоэмульсионной краской, полы деревянные окрашены масляной краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. Окна имеют заградительные устройства - сетки. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий. Для игры в волейбол, натянута волейбольная сетка, имеется 12 волейбольных мячей. Для хранения спортивного инвентаря
выделено отдельное помещение - снарядная. При спортивном зале оборудованы женская и мужская раздевалки. Внутренняя отделка раздевалок: стены окрашены масляной краской, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол деревянный окрашен масляной краской. Раздевалки оборудованы вешалками, лавочками.

5. МБОУ « Средняя общеобразовательная школа с. Малотроицкое».
Арендуемые помещения спортивный зал, женская и мужская раздевалки, общей площадью 162 кв.м. Отопление газовое, автономное. Показатели микроклимата и освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Освещение естественное, ориентация окон на север. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, на лампах освещения имеется защитная арматура. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, расстояние от наружной и внутренней стен соблюдается, раздельное включение ламп по рядам предусмотрено.

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем. Режим проветривания соблюдается.

В школе имеются внутренние туалеты.

Кружок « Волейбол» - занимаются 12 человек. Работа проводится 2 раза в неделю: понедельник, пятница с19.00-21.00 час. Внутренняя отделка спортивного зала: стены ровные не имеют выступов и карнизов, окрашены масляной краской, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы деревянные окрашены масляной краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. Окна имеют заградительные устройства - сетки. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий. Для игры в волейбол, имеется 11 волейбольных мячей. Для хранения спортивного инвентаря выделено отдельное помещение - снарядная. При спортивном зале оборудованы женская и мужская раздевалки. Внутренняя отделка раздевалок: стены окрашены масляной краской, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол деревянный окрашен масляной краской. Раздевалки оборудованы вешалками, лавочками.

Медицинский осмотр персоналом учреждения пройден. Сотрудники имеют личные медицинские книжки, сведения о медицинских осмотрах и о проведенных профилактических прививках имеются, флюорографическое обследование пройдено. Всего работающих - 11 человек. В штат учреждения входит медработник, который занимается оказанием доврачебной помощи детям, медицинская аптечка имеется. Медицинская аптечка укомплектована. Медикаментов с истекшими сроками годности не обнаружено. Имеется договор на медицинское обслуживание обучающихся с ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» от 01.06.2013 года.
Также имеется договор № 106 с МУП «Благоустройство и озеленение» на вывоз ТБО; договоры № 54/ВО от 01.08.2012 года и №56/У от 10.01.2012 года с МУП «Ремводстрой» на предоставление услуг водоснабжения и прием сточных вод.

Имеется договор на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ, заключенный с ИП Кирносова Л.Е. Акты выполненных работ представлены.

В ходе мероприятия по надзору проведены измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (микроклимата, освещённости). (Результаты измерений соответствуют гигиеническим нормативам).

По результатам мероприятий по надзору за выявленные нарушения санитарного законодательства составлен 1 протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица МБОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области» по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Ответственным за данное нарушение является директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области».

Выявлены нарушения:

- В МБОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской области» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения: не представлены сведения о проведении медицинского наблюдения за детьми (при необходимой кратности не реже 2 раза в год); допуск детей после перенесенных заболеваний осуществляется без справок врача, что является нарушением п.п. 10.2, 10.3 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, дополнительного образования детей», ст.28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Новооскольском районе _____ Фейзуллаева М.А.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____ Притулина Н.Ф.

Прилагаемые документы:

-представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 266/20.11.2013 года от 26.11.2013 года;

- акт отбора проб воды № 626 от 20.11.2013 года;

- протокол лабораторных исследований № 1580 от 25.11.2013 года питьевая вода из разводящей сети на микробиологические показатели;

- Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 116 от 20.11.2013 г;

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ **Фейзуллаева М.А.**

_____ **Темботов М.Н.**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«28» ноября 2013 г. _____ Притулина Н.Ф.
Дата Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Новооскольском районе _____ Краснопёров А.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиолоии в Белгородской области"

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе»

юридический адрес: г. Белгород, ул. Губкина,48
тел: 8(4722)51-62-53, факс: 8(4722)51-31-05
фактический адрес:309640, г.Новый Оскол ,
Белгородской области ул.Ливенская ,120
тел/факс (47233)4-24-39

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС. RU. 0001.517066 от 03 сентября 2013 г.
Действителен до «03» сентября 2018 г.

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

ПРОТОКОЛ № 116
измерений уровней физических факторов
неионизирующей природы

Дата и время измерений: 20. 11.2013 г. 11час. 00 мин.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: **МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п.Чернянка Белгородской области »**

юридический адрес:309560, Белгородская область,Чернянский район ,п.Чернянка, ул.Октябрьская ,24

фактический адрес:309560, Белгородская область,Чернянский район ,п.Чернянка, ул.Октябрьская ,24,МБУ ФОК

Цель измерений: Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Белгородской области № 1252 от 21.10.2013г.

Измеряемые физические факторы: уровни искусственной освещенности ,параметры микроклимата ,определение напряженности электрического поля и плотности магнитного потока на рабочих местах пользователей ПЭВМ

Измерения проводились в присутствии: Главного специалиста -эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Темботова М.Н.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

наименование средства измерения	Номер	погрешность прибора%.С°	Свидетельство о поверке		
			Номер	дата	поверен до
измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ метр АТ-002	33908	± 20%	30874486/03404	18.07.2013	18.07.2014
измеритель параметров микроклимата метеоскоп-М	28812	темп-ра ±0,2°С влажность±3%,дав±0	отметка в паспорте	02.05.2012	02.05.2014
Люксметр-яркомер	311911	±8%	АА60993331	05.06.2013	05.06.2014
рулетка измерительная	1 310 023	3 класс	144494	08.05.2013	08.05.2014
мультиметр цифровой	м-830	±0,5%	3238664	23.04.2013	23.04.2014

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата помещений»

ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

ГОСТ Р 50949-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки и эргономических параметров и параметров безопасности»

СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и оргаизации работы»

СанПиН 2.4.4.1251-03«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Источники физических факторов и их характеристики:

светильники общего назначения с лампами: .ТВ 4×25 ; ПЭВМ с ЖК-2 шт,центральная отопительная система

Руководитель (заместитель) ИЛЦ **Е.Н.Темботова**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с разрешения руководителя

Результаты измерений искусственной освещенности,метеорологических факторов закрытых помещений,напряженности электромагнитного поля ПЭВМ :

№№ п/п	№ точки по эскизу	Место проведения измерений	Искусственной освещённости						Метеорологических факторов закрытых помещений												Электромагнитного поля							
			Разряд работы	Система освещения (комбинированная, общая)	Вид (люминисцентная, накаливания и тип) марка ламп	Освещённость в люксах			Категория работ по тяжести	Температура воздуха, С°				Относительная влажность воздуха, %			Скорость движения воздуха, м/с			Расстоян от источника в метрах 0,5	Высота от пола в метрах 1,м	Напряжённость электромагнитного поля					
																							по электрической составляющей, В/м			по магнитной составляющей, нТл		
						измеренная	допустимая по нормам	погрешность измерения		уровень измерения м	измеренная	допустимая по нормам	погрешность измерения	измеренная	допустимая по нормам	погрешность измерения	измеренная	допустимая по нормам	погрешность измерения			измеренная	предельнодопустимая	погрешность измерения	измеренная	предельнодопустимая	погрешность измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Методический																									
1	1	**кабинет**								0,1	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525								
		рабочая поверхность								0, 6	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525	0.5	0,5	12	25	±20%	10	250	±20%
		стола Г-0,8	4	общ	люм	506	300-500	±8%	2	1,7	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525	0.5	0,5	0,61	2,5	±20%	20	25	±20%
		пол.Сидя																		0.5	1.0	12	25	±20%	10	250	±20%
		рабочее место №1																		0.5	1.0	0,9	2,5	±20%	25	25	±20%
		монитор SAMSUNG																		0.5	1.5	3	25	±20%	10	250	±20%
																				0.5	1.5	0,33	2,5	±20%	15	25	±20%
2	2	рабочая поверхность	4	общ	люм	486	300-500	±8%	2	0,1	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525								
		стола Г-0,8								0, 6	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525								
		р.м.методиста								1,7	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,1	±0,0525								
		пол."Сидя"																									
3	3	**кабинет директора**								0,1	21	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525	0.5	0,5	2	25	±20%	10	250	[illegible]

		рабочая поверхность								0, 6	21	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525	0.5	0,5	0,25	2,5	±20%	2	25	
		стола Г-0,8	4	общ	люм	505	300-500	±8%	2	1,7	21	18/23	±0,2	57	30/ 60	±3	0,05	<0,3	±0,0525	0.5	1.0	5	25	±20%	10	250	±20%
		пол.Сидя																		0.5	1.0	0,01	2,5	±20%	2	25	±20%
		рабочее место №2																		0.5	1.5	2	25	±20%	10	250	±20%
		монитор SAMSUNG																		0.5	1.5	0,01	2,5	±20%	2	25	±20%
4	4	рабочая поверхность	4	общ	люм	482	300-500	±8%	2	0,1	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525								
		стола Г-0,8								0, 6	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525								
		рабочее место								1,7	22	18/23	±0,2	57	30/60	±3	0,05	<0,3	±0,0525								
		пол."Сидя"																									
		ФОК п.Чернянка																									
		акробатический зал																									
		S=380 м²																									
5	5	Г-0,0 на полу	4	общ	люм	212	200	±8%	2	0,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
		пол."Стоя"								1,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
6	6	Г-0,0 на полу								1,7	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
		пол."Стоя"	4	общ	люм	206	200	±8%		0,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
										1,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
										1,7	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
7	7	**тренажерный зал**	4	общ	люм	222	200	±8%	2	0,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
		S=324,0 м², Г-0,0																									
		пол."Стоя"								1,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								
8	8	Г-0,0 на полу								1,7	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055								

		пол."Стоя"	4	общ	люм	206	200	±8%		0,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
										1,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
										1,7	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		игровои зал																								
9	9	**S=324,0 м²**	4	общ	люм	232	200	±8%	2	0,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		Г-0,0, на полу								1,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		пол."Стоя"								1,7	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
10	10	Г-0,0, на полу	4	общ	люм	206	200	±8%		0,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		пол."Стоя"								1,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
										1,7	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							

	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
измерения проводил	химик-эксперт	Коваль О.Б.	

Протокол испытаний (измерений)не может быть воспроизведен без письменного разрешения лаборатории(примечание 2 п.5.10.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009)

Протокол составлен в трех экземплярах: 2- выдается по месту требования, 3й экземпляр остается в делопроизводстве отдела (отделения, лаборатории).

		пол."Стоя"	4	общ	люм	206	200	±8%		0,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
										1,1	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
										1,7	20	17/20	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		игровои зал																								
9	9	**S=324,0 м²**	4	общ	люм	232	200	±8%	2	0,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		Г-0,0, на полу								1,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		пол."Стоя"								1,7	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
10	10	Г-0,0, на полу	4	общ	люм	206	200	±8%		0,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
		пол."Стоя"								1,1	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							
										1,7	20	18/23	±0,5	44	45/30	±3	0,1	<0,3	±0,055							

	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
измерения проводил	химик-эксперт	Коваль О.Б.	

Протокол испытаний (измерений)не может быть воспроизведен без письменного разрешения лаборатории(примечание 2 п.5.10.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009)

Протокол составлен в трех экземплярах: 2- выдается по месту требования, 3й экземпляр остается в делопроизводстве отдела (отделения, лаборатории).

Приложение к протоколу
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области в Новоскольском районе»
№116 от «20» ноября 2013 г



условные обозначения

светильники пакетного типа, лампами ЛБ4×18

дверной проем

оконный проем

ПЭВМ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе»

ОКПО 99962508, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 311402001
309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120,
тел/факс: (847233) 4-23-75, e-mail: Nov_Oskol@fguz.ru, http://www.31fguz.ru

Оценка результатов исследований (измерений) к Протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 116 от 20.11.2013года

В результате инструментальных измерений (замеров) установлено, что параметры микроклимата и уровень искусственной освещенности в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования», СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и не превышают предельно-допустимые значения гигиенических норм. Напряженность электромагнитных полей по электрической и магнитной составляющим на рабочих местах не превышают ПДУ СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы».

Подпись лица
проводившего оценку:

ФИО	Подпись
Должность	
Руководитель ИЛЦ	Темботова Е.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе».
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036,г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Фактический адрес: 309640, г. Новый Оскол ул. Ливенская, д.120
Тел./факс (47233) 4-24-39
ОКПО 9962508, ОГРН 001053107041668
ИНН/КПП 3123117607/311402001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU.ЦОА.036.628 от «21» ноября 2008 г.
Зарегистрирован в Госреестре:
№РОСС RU.0001.517066 от «21» ноября 2008 г.
Действителен до «21» ноября 2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1580

от «25» ноября 2013г

Наименование пробы (образца) Питьевая вода из разводящей сети
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе», г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 120.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Время и дата отбора пробы (образца) 11.30 – 20.11.2013
Время и дата доставки пробы (образца) 13.00 –20.10.2013
Цель отбора Соответствие СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода…»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) МБДОУ ДОД «Детская –юношеская спортивная школа п. Чернянка, Белгородской области», Белгородская область, п. Чернянка, улица Октябрьская 24.
(наименование и юридический адрес)

(Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производился отбор пробы (образца) р/сеть - умывальник «Детская – юношеская спортивная школа п. Чернянка, Белгородской области».
(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца)

2.13.1580.1

Изготовитель
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления
Объем партии
Тара, упаковка стерильная стеклопосуда,
НД на продукцию СанПиН 2.1.4.1074 - 01
НД на методику отбора ГОСТ Р 51593 – 2000; ГОСТ Р53415-09
Условия транспортировки автотранспорт
Условия хранения термоконтейнер, температура + 5 гр.; без консервации
Дополнительные сведения Надзор. Распоряжение № 1252 от 21.10.09.2013 г.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола: Холина Н.Д.
Подпись Ф.И.О.
Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Темботова Е.Н.
Подпись Ф.И.О.

М.П.

Общее кол-во страниц -2; страница -1

Протокол № 1580, распечатан 25. 11.2013 г, настоящий протокол не может быть произведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ. Результаты протокола распространяются только на представленный образец (пробу).

Код пробы (образца) 2.13.1580.1

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследования
Микробиологические исследования				
ОМЧ(общее микробное число)	19 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ(общие колиформные бактерии)	Не обнаружены в 100,0	Не допускаются в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Не обнаружены в 100,0	Не допускаются в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01

Врач-бактериолог: А.В.Вдовина

Вывод: по исследованным показателям безопасности (микробиологические показатели) образец соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Руководитель ИЛЦ Е.Н. Темботова